



brandt-tec katalog

Vare beskrivelse	Produkt	Pris Val. DKK. excl.moms.
DI Compact Combi	 A compact, rectangular metal water filter unit with a white inlet pipe on the left and a blue control panel on top. It features several ports and a small label on the front.	Fra 8.995.00
RO Compact Combi	 A reverse osmosis system consisting of a metal housing with a white inlet pipe, a blue control panel, and a vertical cylindrical filter cartridge. A pressure gauge is attached to the side of the unit.	Fra 16.800.00

RO-Stationær

1050 liter gittertank
Pumpe/ stigrør samt, 10 m
slange m. pistol.

Obs. Krav til lokation:

Frostfrit

Vand/afløb

El:230v m. jord

Billedet illustrerer både
RO og DI.



22.890.00

Gasvandvarmer



3.880.00

Vandførende
slangeopruller med
indbygget swivel, så
slangen kan trækkes ud
under brug, monteret
med 50 m 8 mm slange.
Den kan tåle -20/+90°C.



1.950.00

AGM batteri, 12 volt, 70
am. brugsbatteri
(anbefales)



1.450.00

Ekstern oplader, 12 volt,
7 am. 230 volt med spec.
stik.



1.350.00

Børstehoved anvendes til
facader, tage mm. med
rug overfalde



745.00

Børstehoved til vask af
glas samt glatte
overflader



745.00

Knæk - led
Flip Fast Quick til
kostehoved



150.00

Special kabel til RO -
opgradering



185.00

Special kabel til
opgradering



220.00

5 mirco. sediment filter



50.00

Ioniserings filter mixbed
11 liter incl. fyldning



1.450.00

Master Pole 6,4 m.
Teleskopstang



4.275.00

Forlænger til master Pole
Teleskopstang 3,5 m.



2.475.00

Unger Hiflo Control
on/ off switch



200.00

2x8 mm lukkehane



130 .00

210 L. Tank med
sektionsopdeling

Højde: 420 mm
Bredde: 630 mm
Længde: 920 mm
Vægt : 15 kg.

Anden størrelse kan bestilles



2.300.00

350 L. Tank med
sektionsopdeling

Højde: 520 mm
Bredde: 750 mm
Længde: 990 mm
Vægt : 24 kg.

Anden størrelse kan bestilles



2.900.00

650 L. Tank med
sektionsopdeling

Højde: 575 mm
Bredde: 1010 mm
Længde: 1250 mm
Vægt : 42 kg.

Anden størrelse kan bestilles



4050.00